

जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदनको शारंस

१. परिचय

नेपालमा जडित कुल विद्युत क्षमता ६९७.८ मेगावाट मध्ये जलविद्युतको योगदान ६४४.३ मेगावाट रहेको छ भने ५३.४ मेगावाट तापिय विद्युत र ०.१ मेगावाट शौर्य शक्तिको योगदान रहेको छ । उर्जाको माग र आपूर्ति विचको अन्तरको कारणले देशले हाल १२ घण्टा भन्दा वढी लोडसेडीङ्ग खेप्नु परिरहेको छ । जसको कारणले देशको उत्पादन क्षेत्रको साथै सेवा र समग्र देशको आर्थिक विकाशमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

देशमा विद्यमान रहेको एकिकृत प्रसारण प्रणालीमा निर्माणाधीन हेटौंडा-भरतपुर २२० के.भी. प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भुमिका हुनेछ किनकी यो आयोजना नेपालको मध्य भागमा रहेकोले देशको पश्चिमी क्षेत्रमा उत्पादन हुने विद्युत माग वढी हुने पुर्वी क्षेत्रमा प्रभाव गर्न सहज हुनेछ । जसले देशको उर्जा क्षेत्रमा रहेको माग र आपूर्ति विच सन्तुलन कायम गराई समग्र देशको सन्तुलित आर्थिक विकाशमा समेत टेवा पुऱ्याउने छ ।

२. आयोजना संवन्धी विवरण

प्रस्तावित प्रसारण लाइन आयोजना मध्य नेपालको २ जिल्ला चितवन र मकवानपुर अन्तरगत पर्ने महाभारत पर्वतको तल्लो रेन्ज र चुरे रेन्ज हुदै जान्छ । जसको कुल लम्वाई ७२ किलो मीटर छ । यस आयोजनाको अधिकांश भाग बन क्षेत्रमा पर्दछ भने बाँकी भाग खेतीयोग्य जमीन ,वगर, खोला र वाटो क्षेत्रमा पर्दछ । यो आयोजना मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा नगरपालीका वडा नं.१ चौकीटोलमा रहेको विद्यमान सवस्टेसनवाट सुरुभइ चितवन जिल्लाको भरतपुर नगरपालीका वडा नं। ११ स्थीत जलदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहने नयाँ सवस्टेसनमा आइ टुङ्गने छ । यसको अतिरिक्त यस आयोजना हेटौंडा नगरपालीका वडा नं.१ भैरव डाँडा देखी हेटौंडा नगरपालीका वडा नं.११ थानाभञ्ज्याङ्गमा निर्माणाधीन नयाँ सवस्टेसन सम्मको २ कि.मी. खण्ड चार सर्किटको हुने गरी विस्तार गरिने छ । प्रस्तावित यस आयोजनावाट चितवन जिल्लाको ८ गा. वि. स. र १ नगरपालीकाको साथै मकवानपुर जिल्लाको २ गा वि स र १ नगरपालीका गरी जम्मा १० गा. वि. स. र २ नगरपालीका प्रभावित हुने छन् ।

यस आयोजना अन्तरगत बन्ने टावरहरुको औसत उचाइ ४५ मी र टावरको आधार औसत १२.५ मी × १२.५ मी को हुने छ । यो टावर डवल सर्कीटको तार राख्नसक्नेगरी निर्माण हुनेछ । एक टावर देखी अर्को टावर विचको दुरी औसत ३५० मी र प्रसारण अधिकार सिमा (ROW) ३० मी ९केन्द्र देखी दाँया १५मी वायाँ १५ मी० को हुनेछ ।

यस आयोजनाको रुट छनौट गर्दा प्राविधीक पक्षको अतिरिक्त अन्य सामाजिक विषयबस्तुहरु जस्तै वसोवास क्षेत्र, धार्मीक तथा संस्कृती क्षेत्र , स्कुल र अन्य सामाजिक संरचनाहरुलाइ समेत ख्याल गरी सकभर यस्ता संरचनाहरु नपर्ने गरी छनोट गरीएको छ । यस आयोजनाले सवस्टेसन र टावर राख्ने जमीन गरी जम्मा ६.९० हेक्टर व्यक्तीगत जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ । यस आयोजनाको निर्माण अवधी २ वर्षको हुनेछ जसमा ४० जना दक्ष, ६० अर्धदक्ष र १५० अदक्ष गरी जम्मा २५० कामदारहरु संलग्न हुनेछन् । अदक्ष कामदारहरु सम्भव भएसम्म स्थानीय हुनेछन् ।

३. अध्यन विधि

जोखीम समुदाय विकाश योजना सामाजिक प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा प्राथमिक र द्वितीय तथ्याङ्कक दुवैको सहयोग लिइएको छ । प्राथमिक तथ्याङ्क संकलनमा गुणात्मक र परिणात्मक दुवै अनुसन्धान विधीको

प्रयोग गरिएको छ । यस प्रतिवेदन तयार पार्दा सन्दर्भ सामाग्रीको पुनरावलोकन ,१४७ घरधुरीको सामाजिक र आर्थिक सर्वेक्षण , १० ठाउँमा सहभागीता मुलक ग्रामीण लेखाजोखा कार्यक्रम, बजार सर्वेक्षण र सम्बन्धीत जिल्लाका सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसंग अन्तरकृया गरिएको थियो ।

सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको तथ्याङ्क र संवन्धीत विषयका विशेषज्ञहरुवाट दिइएको सुझावको आधारमा जोखीम समुदाय विकाश योजना (VCDP) प्रतिवेदन पनी तयार पारीएको छ । जोखीम समुदाय विकाश योजना प्रतिवेदन विश्व बैंकको प्रचलित निति तथा नेपाल सरकारको प्रचलीत नितिनीयम तथा कानुनी व्यवस्था आदीको अधीनमा रही तयार पारिएको छ ।

आयोजनाका जोखीम समुदाय विकाश योजना घरधुरीलाइ ३ श्रेणीमा विभाजन गरेको छ ।

१. टावरले प्रभावित पारेको घरधुरी
२. सवस्टेसनले प्रभावित पारेको घरधुरी
३. प्रसारण लाइन अधिकार सिमामा परेको घरधुरी

आयोजना प्रभावित माथीका घरधुरीहरुलाइ निम्न अनुसार विभाजन गरीएको छ ।

क) कम प्रभाव पर्ने घरधुरी ः जसको जग्गाको कुल स्वामीत्वको १० % भन्दा कम क्षती भएको छ ।

ख) बढी प्रभाव पर्ने घरधुरी ः – जसको जग्गाको कुल स्वामीत्वको १० % भन्दा बढी क्षती भएको छ र जसको घरःटहरा जस्ता संरचना समेतको क्षती हुन्छ ।

ग) अति जोखिम युक्त घरधुरी ः- महिला घरमुली भएको घरधुरी, एकल महिला, दलीत घरधुरी आदी यस अन्तरगत पर्दछन् ।

यस प्रतिवेदन तयार पार्दा , आयोजना वाट प्रभावित ३९ घरधुरी जोखिमयुक्त समुदायका थिए जुन समुदायको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको सर्वेक्षण गरीएको थियो ।

४. नीतीको समीक्षा

आयोजनाको जोखीम समुदाय विकाश योजना र सामाजिक प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारपार्दा प्रस्ताबकले नेपाल सरकारको वर्तमान ऐन नीयमको साथै प्रमुख दातृनिकाय विश्व बैंकको सामाजिक सुरक्षा नितिको समेत पालना गरेको छ । साथै देशमा प्रचलीत विद्यमान ऐन जस्तै जग्गा प्राप्ती ऐन , स्थानीय स्वायत्त साशन ऐन , विद्युत ऐन तथा नियमावली ,विश्व श्रम संगठनको माहासन्धी आदिको पनी समीक्षा गरीएको छ ।

५. सरोकारवाला संग अन्तरकृया, छलफल तथा गुनासो व्यवस्थापन

यस प्रतिवेदन तयार गर्दा सरोकार वाला व्यक्ति तथा संघसंस्थासंग वृहत छलफल गरिएको थियो । छलफलको क्रममा सरोकारवालाहरुले उठाएका सबालहरु जस्तै जग्गा घरको उचित छतीपुर्ती, जिवनस्तर सुधारका कार्यक्रमहरु, रोजगारी, प्रशारण लाइनको वैकल्पीक व्यवस्था, प्रभाव न्युनीकरणका कार्यक्रम तथा जिवनस्तर वृद्धि संवन्धी

कार्यक्रम तथा उपाय , छति भएको संरचना निर्माण तथा सामुदायीक विकाश सहयोग कार्यक्रमआदिको वारेमा छलफल भएको थियो ।

आयोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा उठेका र उठ्नसक्ने व्यक्तिगत तथा संस्थागत समस्या तथा विवाधित विषयहरु समाधान गर्न एउटा समस्या सुनुवाइ तथा समाधान संयन्त्रको निर्माण गरीनेछ यस संयन्त्र मार्फत व्यक्तिको व्यक्तीगत सम्पती र सार्वजनिक सम्पती तथा जग्गाको बिबाध समाधानको उपायको खोजी गरिने छ । कवातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन इकाइ कार्यालयले एक समस्या विवरण दर्ता पुस्तीकाको व्यवस्था गर्ने छ । उक्त पुस्तीकामा संवन्धीत सर्वेसरोकार वालाहरुले व्यक्तीगत सम्पतिमा भएको क्षती र आयोजना निर्माणको चरणमा आउने समस्याहरुका वारेमा विवरण दिन सक्केछन । यस्तो उजुरी समस्या सुनुवाइ तथा समाधान संयन्त्रमालागी समस्या समाधानको प्रयास गरीने छ ।

६. आयोजना प्रभावित परिवारहरुको आधारभूत अवस्था

सर्वे गरिएका ३९ जोखीम समुदायका घरधुरीहरुमा १०७ जना पुरुष र ११५ महिला गरी जम्मा २२२ जनसंख्या छ । जसमा पुरुष महिला जनसंख्या प्रतिशत क्रमस ४८.२०% र ५१.८% छ । जसमा घरधुरीको औषत आकार ५.७ छ । जोखिम युक्त जनसंख्याको औषत साक्षरता दर ६८.८०% छ । कृषी , ज्यालादारी, साना व्यापार र मजदुरी जोखिमयुक्त जनसंख्याकाको मुख्य पेशा रहकोे छ । घरधुरी सर्वेक्षणमा जोखिम युक्त जनसंख्याको ६३.९६% मानिस आर्थीकरुपमा सक्रीय छन् । सर्वेक्षणमा परेकाहरुको औसत वार्षिक आमदानी रु १,३५,३४२ पाइयो । कुल आमदानीको ९२.४९% गैर कृषी क्षेत्रको योगदान रहेको छ ।

७. प्रभाव मुल्याङ्कन

जोखिम युक्त समुदायमा परेको मुख्य प्रभाव हरुमा ०.०९८ हेक्टर जमीन अधिग्रहण, ३३ घर र १२ गोठको स्थान्तरण र ४२ निजी रुखहरुको कटान हुन ।

८. प्रभाव न्यूनिकरणका उपायहरु

आंकलन गरिएका नकरात्मक प्रभावहरुको न्युनिकरणको निमीत्व सुहाउँदो न्युनीकरणका उपायहरुको प्रस्ताव गरिएको छ । यस जोखीम समुदाय विकाश योजना प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा निम्न लिखित प्रभाव न्युनिकरणका उपायहरुको अवलम्बन गरिने छ ।

क. निजि सम्पती (जग्गा, घर, टहरा, रुख आदि) को प्रतिस्थापन मुल्य वरावरको क्षतिपुर्ति दिइने छ ।

ख. जुन व्यक्तिको घर पुनःस्थापना गर्नुपर्ने छ त्यस्ता व्यक्तिहरुको लागी स्थान्तरण खर्च, यातायात खर्च,घरभाडा खर्च आदि समेत उपलब्ध गराईने छ ।

ग. जिविकोपार्जनको निमित्त प्रभावित व्यक्तिहरुको लागी विभिन्न प्रकारका सिप विकाशका तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गरीने छ जसवाट व्यक्तिको आयस्तरमा वृद्धी हुनेछ ।

यसका अलावा समुदाय सहयोग कार्यक्रम,पशुपालन तालीम र सहयोग, सिलाई बुनाइ र सहयोग कार्यक्रम, मोवाइल मर्मत तालीम र फर्नीचर तालीम आदिको प्रस्ताव गरीको छ ।

९.संस्थागत व्यवस्थापन

आयोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापकिय कार्यको दाइत्व हेटौडा-भरतपुर २२० के भी प्रशारण लाइन आयोजनाको हुने छ । केन्द्रीय र आयोजना तहगरी जम्मा २ तहमा आयोजनाको संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय तहमा वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग,उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकाश विभाग आदी कार्यालयहरुले जोखिम समुदाय विकास योजना प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा अनुगमन गर्ने छन् । यस्तै आयोजना तहमा आयोजना प्रमुख, जग्गा अधिग्रहण तथा पुनःस्थापना इकाइ ,वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन इकाइ ,क्षतीपुर्ती निर्धारण समिति, ठेकेदार र जिल्ला स्थीत सरोकारवाला निकायहरुले आयोजनाको अनुगम तथा नियमन गर्ने छन् । यस जोखिम समुदाय विकास योजना प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अयोजनाको निर्माण संगै २ वर्ष भित्र पुरा गरिने छ ।

१०.अनुगमन तथा मुल्याङ्कन ः

जोखिम समुदायक विकाश योजना प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निमित्त केन्द्रीय र आयोजनाको तहमा व्यवस्था मिलाइएको छ । केन्द्रीय तहमा वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागको साथ उर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकाश विभाग संलग्न हुनेछन् । यसको अतिरिक्त विशेषज्ञहरुको टोलीले पनी समयसमयमा आयोजनाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आयोजना तहमा आयोजनाको कार्यालय, वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन इकाइ, क्षतीपुर्ती निर्धारण समिती, ठेकेदार आदी पनी यस प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रति जवाफदेही हुनेछन् ।

११.वजेट

जोखिम समुदाय विकाश योजना प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्दा अनुमानित खर्च रकम रु २४.२३ मिलीयन हुने देखिन्छ । जसमा १६.२१ मिलियन घर जग्गा क्षतिपुर्ती र निजी रुखको क्षतीपुर्तीको लागी छुटइएको छ । जुन वजेट पुनर्वास कार्ययोजनाको वजेटमा समावेश गरीएको छ । बाकी रु ८.०१ मिलीयन रकम जोखीम समुदाय विकास योजना कार्यक्रमहरु जस्तै सीपमुलक तालीम,समुदाय विकाश सहयोगको लागी छुटइएको छ । अनुगमन कार्यक्रमको लागत यसमा समावेश छैन ।

१२.निष्कर्ष

राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भएको र मुल्याङ्कन पछीकोे नतिजाको आधारमा आयोजनाले सामाजिक रुपमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव भन्दा तुलनात्म रुपमा सकारात्मक पक्ष सवल छ । त्यसैले आयोजना कार्यान्वयन गर्न संभव देखिन्छ ।

